

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel.32 64-28-090, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

Numer sprawy: ZO/04/2025

Jaroszewiec, 03.04.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

*W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania Ustawa z dnia 11 września 2019
Prawo Zamówień Publicznych (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1).
Postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania zakupowego, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi Szpitala.*

1. Zamawiający:

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszewiec, NIP: 6371265836, REGON: 000294214,

- Tel.: (32) 64 28 090,
- poczta elektroniczna zamawiającego: sekretariat@wschp.pl
- adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.wschp.pl>
- osoba upoważniona do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: Patrycja Szygulska-Wójcik tel. 32 642 80 90 wew. 43 w godzinach pracy administracji 8:00-15:35

2. Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą.:

"Wymiana kabla elektrycznego (3szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu"

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Rodzaj zamówienia: ~~dostawa~~ / ~~usługa~~ / robota budowlana
- 2) Przedmiotem zamówienia jest: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego – Opiszem przedmiotu zamówienia (przedmiar robót).
4. **Termin płatności: do 30 dni** od otrzymania faktury.

Wspólny słownik zamówień publicznych kod CPV:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45300000-0

5. Możliwość składania ofert częściowych – TAK/NIE

6. Termin wykonania zamówienia: do 35 dni od daty podpisania umowy.

7. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

1. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała:

- 1) **Wypełniony formularz wg wzoru** – Załącznik nr 1
- 2) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy
- 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: **Cena (C)** – waga kryterium 100%;

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ PKT}$$

Gwarancja na wykonane prace 36 m-ce od podpisania protokołu odbioru końcowego.

** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu*

- a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- c) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
- d) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
- e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy Wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
- f) Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Wykonawca podaje **cenę ryczałtową** za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**.
- 2) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
- 3) Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 4) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
- 6) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca jest związany ofertą **przez 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Termin składania oferty nie później niż **do 07.04.2025 r. do godz. 12:00**
Oferty należy przesłać na **adres zamawiającego**: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły im. Edmunda Wojtyły ul. Kolejowa 1A, 32-310 Jarosław lub na **adres e-mail**: sekretariat@wschp.pl lub złożyć w siedzibie **Zamawiającego**: Sekretariat, I-wsze piętro Budyńku Administracji.

Złożenie oferty po ustalonym terminie na składanie ofert, spowoduje jej odrzucenie.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą w przypadku braku ofert lub w przypadku, kiedy złożone oferty podlegają odrzuceniu.
10. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, kiedy jej cena przewyższy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.
12. **Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.**
- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie **Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, z siedzibą 32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1 a.** tel.0-32 64-28-090, email:sekretariat@wschp.pl
- b) **Inspektorem danych osobowych**
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:
- pisemnej na adres: **ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jarosław**,
- elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@wschp.pl**
- c) **Inspektor Ochrony Danych.** We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: **ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jarosław**,
- elektronicznie na adres e-mail: **iodo@wschp.pl**

Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr **ZO/04/2025** o nazwie „*Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu*” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e) **Odbiorcy danych.** Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przedmiotowego postępowania,

f) **Okres przechowywania danych osobowych.** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

g) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO **prawo dostępu** do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO **prawo do sprostowania** Pani/Pana danych osobowych.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;

na podstawie art. 18 RODO **prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych** z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2) Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO)

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. **Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.**

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy;

2. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót)

3. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy wraz z załącznikami

Sporządziła: *Patrycja Szygulska - Wójcik*
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Jaroszowiec, 03.04.2025 r.
(data sporządzenia)

Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY**My niżej podpisani:**

.....
 (imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)

Działający w imieniu i na rzecz:

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy)

Adres siedziby:**Wpis do właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej** (podać właściwe, przy wpisie do rejestru nazwę rejestru i nr w rejestrze

.....

Pozostałe dane:

Regon:

NIP:

Kapitał zakładowy:

Nr telefon.:

E-mail:

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:

nr tel.

e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: " Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu" niniejszym składam ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami w nim określonymi za cenę:

" Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu"	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto

Wartość brutto słownie:

1. Szczegółowa oferta cenowa została sporządzona na podstawie Załącznika nr 2 (przedmiar robót) do zapytania ofertowego będącego Opiszem przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszego formularza ofertowego.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że posiadam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania Zamówienia.
3. ZOBOWIAZUJE się do wykonania Zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4. GWARANTUJE wykonanie całości niniejszego Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia.
5. OŚWIADCZAM, że złożona oferta jest aktualna przez 30 dni.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
8. AKCEPTUJE termin płatności do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9. (*) INFORMUJE¹, że wybór oferty będzie/ nie będzie * prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego	Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług	Stawka VAT

10. Informuję, że przedmiot zamówienia zamierzam wykonać SIŁAMI WŁASNYMI / PRZY UDZIALE * podwykonawców (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) – *dotyczy wyłącznie podwykonawców, na zdolnościach których wykonawca nie polega.*

Lp.	Nazwa (firma podwykonawcy) /osoba	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom/

11. Jednocześnie informuję, iż w przypadku wyłonienia naszej firmy na Wykonawcę zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia / umowy będzie:
....., e-mail:, nr tel.

¹ Uwaga (*) *skreślić jeżeli nie dotyczy lub wypełnić tabelę tylko w przypadku, gdy wybór oferty prowadził by do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

12. **OŚWIADCZAM/my², że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.**
13. **OŚWIADCZAM/my, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)³.**

(Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące ww. podstaw wykluczenia dostępne są pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi>

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) Załącznik nr 2_Przedmiar robót

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny, oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

² nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

³ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy*

* *Niepotrzebne skreślić/wpisać odpowiednio.*

Inwestor:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu
Jaroszowiec 32-310, ul Kolejowa 1a.,

Przedmiar

Nazwa robót: " Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego oddział gruźlicy i chorób płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu".

Adres robót: Jaroszowiec 32-310, ul Kolejowa 1a.,,

Obiekt: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Charakterystyka robót: Nazwa robót: " Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego oddział gruźlicy i chorób płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu".

Adres robót: Jaroszowiec 32-310, ul Kolejowa 1a.,

Obiekt: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45300000-0

Data oprac.: 2025-03-29

Podstawa opracowania: KNNR 9, KNR 5-14, KNNR Wacetob 9, KNR 4-01, KNR 5-10, KNKRB 01, KNP 1-04, KNNR 5, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-21

Waluta: PLN

Sporządził: mgr inż. Joanna Kujawa-Popowska

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie Inwestora
- ustalenia z Inwestorem
- obowiązujące przepisy i norm

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. Nr 2021, poz. 2458)

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowych szczegółowe w oparciu o ceny rynkowe, SEKOCENBUD IV kwartał 2024r. i katalogi KNR lub KNR-W.
W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

Ceny robocizny przyjęto w wysokości powyżej minimalnej płacy.

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju.

W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD przyjęto średnie ceny dostawców materiałów wraz z kosztami zakupu.

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Prace demontażowe		
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne		
1	KNNR 9 0202-070-020 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg krotność= 1,00	1,00 szt
2	KNNR 9 0201-060-020 Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
3	KNNR 9 0201-080-020 Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 krotność= 1,00	3,00 szt
4	KNR 5-14 0101-05-020 ANALOGIA DEMONTAŻ Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg krotność= 1,00	1,00 szt
5	KNNR Wacetob 9 0812-03-020 Odlączenie kabli o przekroju żył do 6 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach krotność= 1,00	3,00 szt
6	KNR 4-01 0101-02-050 Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka do ponownego wbudowania) Charakterystyka robót: Tablica: 0101 1. Zerwanie nawierzchni z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na ś rodki transportowe (kol.01-03) 2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odrzuceniem w bok do 3 m lub załadowaniem do przewozu (kol.04) 3. Ścięcie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypanie wgłębień (kol.05-07) 4. Wyrównanie powierzchni z grubsza z ro zbieciem brył (kol.05-07) 5. Plantowanie pod latę do palników wyznaczających poziom plantowanej powierzchni (kol.08-10) 6. Ustawienie rynien drewnianych z desek a następnie rozebranie ich (kol.11-12) krotność= 1,00	30,00 m2
7	KNR 4-01 0108-14-060 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	2,00 m3
1.		0,00
8	KNR 4-01 0108-15-060 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	2,00 m3
9	KNR 4-01 0208-02-020 Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 Charakterystyka robót: Tablica: 0208 1. Ręczne przebicie otworu 2. Wyrównanie ścian otworu krotność= 1,00	3,00 szt
10	KNR 4-01 0710-01-050 Uzupel.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.,podłoże z cegieł,pustaków ceram.gazo-l pianobet.,jedno miejsce-1m2 Charakterystyka robót: Tablica: 0710 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3. Wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	3,00 m2

11	<p>KNR 4-01 0725-01-050 <i>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 1 m2</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0725</i> 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania 3.Wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą na ostro 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi <i>krotność= 1,00</i></p>	3,00 m2
12	<p>KNR 4-01 0206-01-020 <i>Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm w stropach i ścianach</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0206</i> 1.Wykonanie deskowań i stemplowań 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu 3.Usunięcie deskowań i stemplowań <i>krotność= 1,00</i></p>	3,00 szt
13	<p>KNR 4-01 0206-04-020 <i>Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0206</i> 1.Wykonanie deskowań i stemplowań 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu 3.Usunięcie deskowań i stemplowań <i>krotność= 1,00</i></p>	3,00 szt
14	<p>-060 <i>Utylizacja odpadów</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,00 m3
<p>2. Wykonanie prac modyfikujących teren Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p>		
15	<p>KNKRB 01 0109-03-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	0,30 km
16	<p>KNR 2-01 0126-01-050 <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	260,00 m2
17	<p>KNR 2-31 0103-04-050 <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	30,00 m2
18	<p>KNR 2-31 0114-05-050 <i>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	30,00 m2
19	<p>KNR 2-31 0114-06-050 <i>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	30,00 m2
20	<p>KNR 2-31 0105-03-050 <i>Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	30,00 m2
21	<p>KNR 2-31 0511-02-050 <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z demontażu</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	30,00 m2
<p>3. Prace montażowe Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne</p>		

22	<i>KNR 5-14 0401-02-020 Montaż odłączników 3-biegunowych lub uziemników o masie do 30 kg na gotowej konstrukcji krotność= 1,00</i>	3,00 szt
23	<i>KNR 5-14 0408-02-090 Montaż bezpieczników średniego napięcia o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
24	<i>KNNR Wacetob 9 0813-04-020 Zabezpieczenie końca kabla przez zalutowanie krotność= 1,00</i>	6,00 szt
25	<i>KNR 5-10 0201-02-040 Układanie kabli na nap. znamionowe w rowach kablowych ręcznie kabel YAKXS 4*120 krotność= 1,00</i>	180,00 m
26	<i>KNR 5-10 0201-02-040 Układanie kabli na nap. znamionowe w rowach kablowych ręcznie KABEL YAKXS 4*240 krotność= 1,00</i>	110,00 m
27	<i>KNKRB 01 0312-11-060 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 9,0 m. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00</i>	15,00 m3
1. 100*0,5*0,3		15,00
28	<i>KNP 1-04 0407-0201-050 Wyrównanie ternu z grubsza. Grunt rodzimy kategorii III Charakterystyka robót: Tablica: 0407 Ścinanie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypywanie wgłębień. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył. Grupa robót - I krotność= 1,00</i>	120,00 m2
29	<i>KNR 5-14 0601-02-020 Montaż płyt przepustowych o masie do 20 kg na wysokości do 1.5 m krotność= 1,00</i>	1,00 szt
30	<i>KNNR 9 0202-030-020 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynekowych 20-50 kg krotność= 1,00</i>	2,00 szt
31	<i>KNR 5-14 0101-02-020 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpity, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg Rozdzielnica na zamówienie dostosowana do potrzeb zasilania. krotność= 1,00</i>	1,00 szt
32	<i>KNR 5-14 0604-01-020 Przykręcanie tabliczek opisowych krotność= 1,00</i>	3,00 szt
33	<i>KNNR 5 0602-020-040 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno krotność= 1,00</i>	15,00 m
34	<i>KNNR 5 0605-020-040 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III krotność= 1,00</i>	290,00 m
35	<i>KNR 5-14 0408-02-090 Montaż bezpieczników średniego napięcia o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
4. Roboty ziemne Kod CPV: 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane		

36	<i>KNR 2-01 0202-04-060</i> <i>Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	174,00 m3
	1. 290*1,2*0,5	174,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	174,00
37	<i>Kalkulacja indywidualna-060</i> <i>Składowanieziemi w miejscu wskazanym przez Inwestora.</i> <i>krotność= 1,00</i>	174,00 m3
38	<i>KNR 2-01 0230-01-060</i> <i>Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III</i> <i>krotność= 1,00</i>	174,00 m3
39	<i>KNR 2-21 0401-05-050</i> <i>Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0401</i> 1.Ręczne wyrównanie powierzchni 2.Ręczne przekopanie gleby 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni <i>krotność= 1,00</i>	120,00 m2
40	<i>KNR 2-01 0505-01-050</i> <i>Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III</i> <i>krotność= 1,00</i>	120,00 m2
5. Pomiary, próby i rozruch instalacji zewnętrznej. <i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne</i>		
41	<i>KNNR 5 1301-020-108</i> <i>Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 pomiar
42	<i>KNNR 5 1302-010-028</i> <i>Badanie linii kablowej S.N.</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 odc
43	<i>KNNR 5 1304-010-020</i> <i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 szt
44	<i>KNNR 5 1304-020-020</i> <i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 szt
45	<i>KNNR 5 1304-050-020</i> <i>Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 szt
46	<i>KNNR 5 1304-060-020</i> <i>Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 szt
6. Wsadzenie, zabezpieczenie i ponowne nasadzenia roślin i krzewów. <i>Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</i>		
47	<i>Kalkulacja indywidualna-020</i> <i>Wysadzenie, zabezpieczenie i ponowne nasadzenia roślin i krzewów na trasie kabla.</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
	1. 1	1,00
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	1,00
7. Inwentaryzacja i dokumentacja POWYKONAWCZA		

<i>Kod CPV:</i>		
48	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej terenu krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
	1. 1	1,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	1,00
49	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Dokumentacja powykonawcza techniczna. krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
	1. 1	1,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	1,00

Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace demontażowe <i>CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne</i>				
1	KNNR 9 0202-070-020	<i>Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
2	KNNR 9 0201-060-020	<i>Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
3	KNNR 9 0201-080-020	<i>Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
4	KNR 5-14 0101-05-020	<i>ANALOGIA DEMONTAŻ Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 200 kg krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
5	KNNR Wacetob 9 0812-03-020	<i>Odlączenie kabli o przekroju żył do 6 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
6	KNR 4-01 0101-02-050	<i>Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka do ponownego wbudowania) Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1. Zerwanie nawierzchni z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na ś rodki transportowe (kol.01-03) 2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odrzuceniem w bok do 3 m lub załadowaniem do przewozu (kol.04) 3. Ścięcie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypanie wgłębień (kol.05-07) 4. Wyrównanie powierzchni z grubsza z ro zbiciem brył (kol.05-07) 5. Plantowanie pod latę do palników wyznaczających poziom plantowanej powierzchni (kol.08-10) 6. Ustawienie rynien drewnianych z desek a następnie rozebranie ich (kol.11-12) krotność = 1,00</i>	30,00	m2	0	
7	KNR 4-01 0108-14-060	<i>Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km krotność = 1,00</i>	2,00	m3	0	
8	KNR 4-01 0108-15-060	<i>Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km krotność = 1,00</i>	2,00	m3	0	
9	KNR 4-01 0208-02-020	<i>Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 1. Ręczne przebicie otworu 2. Wyrównanie ścian otworu krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
10	KNR 4-01 0710-01-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.II, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłoże z cegieł, pustaków ceram.gazo-I pianobet., jedno miejsce-1m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0710 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność = 1,00	3,00	m2	0	
11	KNR 4-01 0725-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0725 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania 3.Wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą na ostro 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność = 1,00	3,00	m2	0	
12	KNR 4-01 0206-01-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm w stropach i ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 1.Wykonanie deskowań i stemplowań 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu 3.Usunięcie deskowań i stemplowań krotność = 1,00	3,00	szt	0	
13	KNR 4-01 0206-04-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 1.Wykonanie deskowań i stemplowań 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu 3.Usunięcie deskowań i stemplowań krotność = 1,00	3,00	szt	0	
14	-060	Utylizacja odpadów krotność = 1,00	2,00	m3	0	
		Razem:				
2		Wykonanie prac modyfikujących teren CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę				
15	KNKRB 01 0109-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym krotność = 1,00	0,30	km	0	
16	KNR 2-01 0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność = 1,00	260,00	m2	0	
17	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV krotność = 1,00	30,00	m2	0	
18	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm krotność = 1,00	30,00	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-31 0114-06-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. krotność = 1,00	30,00	m2	0	
20	KNR 2-31 0105-03-050	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. krotność = 1,00	30,00	m2	0	
21	KNR 2-31 0511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z demontażu krotność = 1,00	30,00	m2	0	
		Razem:				
3		Prace montażowe CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne				
22	KNR 5-14 0401-02-020	Montaż odłączników 3-biegunowych lub uziemników o masie do 30 kg na gotowej konstrukcji krotność = 1,00	3,00	szt	0	
23	KNR 5-14 0408-02-090	Montaż bezpieczników średniego napięcia o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji krotność = 1,00	3,00	kpl	0	
24	KNNR Wacetob 9 0813-04-020	Zabezpieczenie końca kabla przez zalutowanie krotność = 1,00	6,00	szt	0	
25	KNR 5-10 0201-02-040	Układanie kabli na nap. znamionowe w rowach kablowych ręcznie kabel YAKXS 4*120 krotność = 1,00	180,00	m	0	
26	KNR 5-10 0201-02-040	Układanie kabli na nap. znamionowe w rowach kablowych ręcznie KABEL YAKXS 4*240 krotność = 1,00	110,00	m	0	
27	KNKRB 01 0312-11-060	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 9,0 m. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00	15,00	m3	0	
28	KNP 1-04 0407-0201-050	Wyrównanie ternu z grubsza. Grunt rodzimy kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 Ścinanie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypywanie wgłębień. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył. Grupa robót - I krotność = 1,00	120,00	m2	0	
29	KNR 5-14 0601-02-020	Montaż płyt przepustowych o masie do 20 kg na wysokości do 1.5 m krotność = 1,00	1,00	szt	0	
30	KNNR 9 0202-030-020	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg krotność = 1,00	2,00	szt	0	
31	KNR 5-14 0101-02-020	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 50 kg Rozdzielnica na zamówienie dostosowana do potrzeb zasilania. krotność = 1,00	1,00	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
32	KNR 5-14 0604-01-020	Przykrecaenie tabliczek opisowych krotność = 1,00	3,00	szt	0	
33	KNNR 5 0602-020-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno krotność = 1,00	15,00	m	0	
34	KNNR 5 0605-020-040	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III krotność = 1,00	290,00	m	0	
35	KNR 5-14 0408-02-090	Montaż bezpieczników średniego napięcia o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji krotność = 1,00	3,00	kpl	0	
		Razem:				
4		Rozboty ziemne CPV: 45220000-5, Roboty inżynieryjne i budowlane				
36	KNR 2-01 0202-04-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	174,00	m3	0	
37	Kalkulacja indywidua-060	Składowanie ziemi w miejscu wskazanym przez Inwestora. krotność = 1,00	174,00	m3	0	
38	KNR 2-01 0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III krotność = 1,00	174,00	m3	0	
39	KNR 2-21 0401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 1.Ręczne wyrównanie powierzchni 2.Ręczne przekopanie gleby 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni krotność = 1,00	120,00	m2	0	
40	KNR 2-01 0505-01-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III krotność = 1,00	120,00	m2	0	
		Razem:				
5		Pomiary, próby i rozruch instalacji zewnętrznej. CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne				
41	KNNR 5 1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego krotność = 1,00	3,00	pomi ar	0	
42	KNNR 5 1302-010-028	Badanie linii kablowej S.N. krotność = 1,00	3,00	odc	0	
43	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność = 1,00	3,00	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
44	KNNR 5 1304-020-020	<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
45	KNNR 5 1304-050-020	<i>Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
46	KNNR 5 1304-060-020	<i>Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0	
		Razem:				
6		Wysadzenie, zabezpieczenie i ponowne nasadzenia roślin i krzewów. <i>CPV: 45000000-7, Roboty budowlane</i>				
47	Kalkulacja indywidua-020	<i>Wysadzenie, zabezpieczenie i ponowne nasadzenia roślin i krzewów na trasie kabla. krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
		Razem:				
7		Inwentaryzacja i dokumentacja POWYKONAWCZA <i>CPV: ,</i>				
48	Kalkulacja indywidua-020	<i>Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej terenu krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
49	Kalkulacja indywidua-020	<i>Dokumentacja powykonawcza techniczna. krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	2	Betoniarz II	r-g	7,9800		
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	65,4000		
3.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	19,6200		
4.	0	42	Cieśla II	r-g	4,9800		
5.	0	462	Tynkarz II	r-g	5,4900		
6.	0	761	Ogrodnik gr.I	r-g	26,5872		
7.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	1,0314		
8.	0	999	robocizna	r-g	959,8892		
9.	0	999(2)	robocizna załadunek i rozładunek	r-g	2,0000		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		1 092,9778		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1030499	wazelina techniczna	kg	11,0200		
2.	0	1050099(1)	benzyna do ekstrakcji'	dm3	2,3200		
3.	0	1121099	bednarka ocynkowana	m	317,2000		
4.	0	1200203(1)	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40'	kg	0,5800		
5.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,1800		
6.	0	1420800	azofoska	t	0,0060		
7.	0	1481199	pasta do lutowania ręcznego	kg	0,2400		
8.	0	1512200	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm3	0,9570		
9.	0	1560415	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. 0.6-0.8 mm gat. I/II	m2	81,2000		
10.	0	1600614	tluczeń kamienny niesortowany	t	15,9060		
11.	0	1601899	piasek	m3	3,5460		
12.	0	1602003	Piasek do zapraw	m3	0,1113		
13.	0	1602599	Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny	m3	0,1200		
14.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,0420		
15.	0	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,3510		
16.	0	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0240		
17.	1	2222101	kostka brukowa 6 cm kolorowa z demontażu	m2	30,7500		
18.	0	2303200	taśma izolacyjna Denso	m2	0,8700		
19.	0	2360000	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0180		
20.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0162		
21.	0	3930000	woda	m3	1,8798		
22.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0243		
23.	0	3951300	słupki drewniane śr. 70-110 mm	m3	0,0312		
24.	0	3990710	Nasiona traw	kg	2,4000		
25.	0	6801299	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0,0900		
26.	0	7029999	celki lub segmenty,szafy,pulpity,tablice przełącznikowe lub nastawcze	szt	1,0000		
27.	1	7052999	skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe dostosowane do stanu istniejącego	szt	2,0000		
28.	0	7099999	płyta przepustowa	szt	1,0000		
29.	0	7099999(1)	tabliczka opisowa	szt	3,0000		
30.	0	7100099	podstawy bezpiecznikowe	szt	9,0000		
31.	0	7100099(1)	podstawy bezpiecznikowe'	szt	9,0000		
32.	0	7100399	wkładki bezpiecznikowe	szt	9,0000		
33.	0	7100399(1)	wkładki bezpiecznikowe'	szt	9,0000		
34.	0	7140999	odłączniki 1 biegunowe	szt	9,0000		
35.	0	7590110	osłony przewodów	szt	17,4000		

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	0	7590300	wsporniki ściennie	szt	15,1500		
37.	0	7590610	złącza kontrolne	szt	17,7000		
38.	0	7640100	opaski kablowe OKi	szt	29,0000		
39.	0	8190600	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	1,4500		
40.	0	8220003	spoiwo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,7200		
41.	1	AW0002	Dokumentacja powykonawcza techniczna.	szt	1,0000		
42.	1	AW0003	Wysadzenie, zabezpieczenie i ponowne nasadzenia roślin i krzewów na trasie kabla.	szt	1,0000		
43.	1	AW0004	kabel YAKXS 4*120 W osłonie	m	181,8000		
44.	1	AW0005	KABEL YAKXS 4*240 w osłonie	m	111,1000		
45.	1	BRAK	Rozdzielnica dostosowana do potrzeb zasilania wraz z kosztami dostawy	szt	1,0000		
46.	0	BRAK	utyliczacja odpadów	m3	2,0000		
47.	0	BRAK(1)	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza terenu	szt	1,0000		
48.	0	BRAK(3)	składowanie ziemi	m3	174,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	11163	koparka gaśnicowa 0.60 m3	m-g	5,6202		
2.	0	11333	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2,4660		
3.	0	11334	spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,6500		
4.	0	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,1410		
5.	0	12111	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0,0420		
6.	0	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1,5510		
7.	0	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,1290		
8.	0	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,5700		
9.	0	31116	żuraw samochodowy 7-10 t	m-g	2,1170		
10.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0,2100		
11.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,7800		
12.	0	39121	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	2,1170		
13.	0	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4,7730		
14.	0	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9,3400		
15.	0	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	26,6916		
16.	0	39972	przyczepa do przewożenia kabli powyżej 4-7 t	m-g	2,1170		
17.	0	43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	0,4200		
18.	0	45100	wibrator powierzchniowy	m-g	3,9000		
19.	0	72100	spawarka	m-g	0,4410		
20.	0	72121	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	0,5000		
21.	0	75200	piła do cięcia kostki	m-g	0,7500		
			Sprzęt pomocniczy				
			Razem:				

UMOWA

zawarta w dniu r. w Jaroszowcu
p o m i ę d z y:

Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, z siedzibą w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 1a. 32-310 Jaroszowiec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000030254 i wpisanym w Księdze Rejestrowej podmiotu leczniczego, nr księgi 000000006132, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, posiadającym NIP: 637-12-65-836, REGON: 000294214, reprezentowanym przez....., zwanym dalej Zamawiającym,
a

a

..... z siedzibą pod adresem:
wpisaną pod numerem KRS do
Wysokość kapitału zakładowego Złotych wpisanym do Centralnej,
opłacony w całości. NIP:..... , REGON:..... reprezentowaną przez:
..... -
- zwaną dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”

następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **" Wymiana kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu"** o wartości nie przekraczającej 130 000,00 złotych netto, Wykonawcy wyłonionemu w toku postępowania przeprowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, do którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przepisów cyt. Ustawy nie stosuje się.

§ 2.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **" Wymianę kabla elektrycznego (3 szt.) zasilającego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu"**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i całym zakresem rzeczowym robót zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy, które stanowią załącznik do umowy oraz na warunkach określonych w dalszej części umowy.

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od daty zawarcia umowy do dnia Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazania terenu robót Wykonawcy na podstawie pisemnego protokołu przekazania terenu robót.
2. Zakończenie robót nastąpi najpóźniej **do dnia** na podstawie wolnego od wad istotnych protokołu końcowego odbioru robót wraz z przekazaną dokumentacją powykonawczą oraz niezbędnymi badaniami odbiorowymi wymiany sieci zasilającej.
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty w terminie **do dnia** i w tym dniu przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren robót wolny od odpadów po pracach.

§ 4.

1. Za należyte wykonanie robót określonych w § 1 i § 2 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę:
..... **zł brutto** (słownie brutto: i .../100 złotych brutto),
w tym:
..... **zł netto** (słownie netto: i .../100 złotych netto)
..... **zł** należny podatek VAT w stawce 23 %.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wolnym od wad istotnych odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego wolnego od wad istotnych protokołu odbioru podpisanego przez obie strony i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/faktury/ rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 30 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze VAT/fakturze/rachunku, wystawionej na: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, z siedzibą w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej nr 1a. 32-310 Jaroszowiec NIP: 637-12-65-836
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

§ 5.

1. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót zawartym w zapytaniu ofertowym, z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartym w zapytaniu ofertowym oraz w przedmiarze robót,

które stanowią załączniki do umowy, a Wykonawca przez podpisanie umowy potwierdza ich odbiór.

2. Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac oraz dostarczenia w uzgodnionym wynagrodzeniu określonym w § 4 wszelkich materiałów, sprzętu, wyposażenia i urządzeń potrzebnych do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, chyba że z treści umowy wynika, iż dane materiały powinny być dostarczone przez Zamawiającego.

§ 6.

1. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, także w porze nocnej, oznaczenia terenu robót zgodnie z przepisami i zapewnienia tego zabezpieczenia przez cały czas prowadzenia robót – do dnia wolnego od wad istotnych odbioru końcowego włącznie, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
2. W trakcie prowadzenia robót aż do dnia wolnego od wad istotnych odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie robót przepisów prawa budowlanego, BHP i p.poż. oraz gromadzić ewentualne pozostałości wyłącznie na terenie robót w wydzielonych do tego miejscach (pozostałości materiałów budowlanych, inne odpady) oraz utrzymywać teren robót w stanie uporządkowanym, a po zakończeniu wykonywania robót usunąć te pozostałości z terenu i przekazać go Zamawiającemu w stanie uporządkowanym oraz wolnym od pozostałości po robotach i wytworzonych odpadach – pod rygorem odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i zapłaty kary umownej.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy:
 - a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia robót oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,
 - b) posiada wszelkie informacje dotyczące terenu robót i przedmiotu umowy oraz dokonał wszelkich analiz, badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania umowy i że nie będzie w czasie wykonywania przedmiotu umowy zgłaszał z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 - c) oświadcza i zapewnia, że zapoznał się ze stanem placu budowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejścia, w tym za materiały i urządzenia tam pozostawione oraz ewentualne szkody powstałe na tym terenie, do czasu końcowego odbioru robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.
3. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania oraz za działania lub zaniechania osób lub podmiotów, z których pomocą lub jakimkolwiek udziałem realizuje niniejsze zamówienie.

§ 8.

1. Wykonywane roboty podlegają odbiorom przez Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają odbiory częściowe i odbiór końcowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie odbioru:
 - a) protokół odbiorów technicznych, prób i sprawdzeń,
 - b) kompletu atestów i świadectw dopuszczenia dla wszystkich materiałów i urządzeń zgodnie z przepisami prawa,
 - c) inne niezbędne dokumenty odbiorowe.
4. Zamawiający dokona czynności odbioru w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę Zamawiającemu.
5. W razie stwierdzenia podczas czynności odbioru wad lub usterek wykonanych robót, Wykonawca usunie je na własny koszt w ustalonym w protokole odbioru terminie umożliwiającym skuteczne usunięcie stwierdzonych wad i usterek ze względu na ich rodzaj i zakres.
6. Do czasu skutecznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek odbiór uważa się za nie dokonany, a roboty za nie wykonane.
7. Po usunięciu stwierdzonych wad i usterek Wykonawca zgłosi gotowość do ponownego odbioru robót.
8. Na tą okoliczność strony dokonają ponownego protokolarnego odbioru robót i stwierdzą skuteczne usunięcie wad i usterek bądź brak ich usunięcia w części lub w całości.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku wykonywania robót nieprawidłowości lub opóźnień względem uzgodnionego harmonogramu mogących skutkować zagrożeniem terminu końcowego wykonania robót, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia lub przyspieszenia tempa wykonywania opóźnionych robót w określonym terminie i w razie jego bezskutecznego upływu może od umowy odstąpić z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej.
11. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości okolicznościach, których zaistnienie uprawnia go do odstąpienia od umowy.

§ 9.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisy te stosuje się odpowiednio do umów zawartych z podwykonawcami.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 2 jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian (aneksów).
6. Obowiązki zawarte w ust. 5 dotyczą także zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Umowy o których mowa w niniejszym paragrafie powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania przy odbiorze końcowym oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzenia na ich rzecz. Rozliczenia wykonawcy z podwykonawcami muszą nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność, którą zostaje przedłożone Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o zapłacie.
11. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie bieżą terminy określone w §6 umowy, a Wykonawcy nie przysługują za ten czas odsetki.
12. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy.

Wówczas strony dokonają wzajemnych rozliczeń według stanu wykonanych wolnych od wad istotnych robót na dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na pisemnej inwentaryzacji stanu zaawansowania robót i protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci dodatkowo Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, którą Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, których zaistnienie uprawnia go do odstąpienia od umowy.

§ 10.

1. Niezależnie od rękojmi za wady Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres **24 miesiące** od daty dokonania wolnego od wad istotnych odbioru końcowego. Niniejsza umowa stanowi zarazem dokument gwarancyjny.
2. Wybór uprawnień z rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.

§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującej w obiekcie oraz przepisów BHP przy prowadzeniu robót.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

1. Ze strony Zamawiającego:, tel. wew. e-mail:
2. Ze strony Wykonawcy:, tel. e-mail:

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy wymaga poinformowania strony umowy, ale nie wymaga zmiany umowy.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
 - b) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
 - c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego lub w okresie późniejszym oraz za brak usunięcia odpadów przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie uszkodzeń albo usunięcie odpadów.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) w wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar umownych.

§ 14.

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przeciwnym wypadku zbycie praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest nieważne i nie wywołuje żadnych skutków dla Zamawiającego i Zamawiający może w takim przypadku od umowy odstąpić z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§ 15.

1. W sprawach nie unormowanych nin. umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i wszelkich przepisów branżowych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. *Zaproszenie do składania ofert.*
2. *Oferta Wykonawcy.*

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: